


S4

シリーズ

有効開口寸法

centor®

シングル (片引き) | ダブル (両片引き) | コンビネーション



生地の種類	高さ (mm)	幅 (mm)		
		シングル (片引き)	ダブル(両片引き)	コンビネーション
標準パターン	815 - 3200	1015 - 4611	1015 - 9013	1015 - 4676
	3201 - 4000	1015 - 3003	1015 - 5797	1015 - 3068
微細パターン	815 - 3200	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262
	3201 - 4000	1015 - 3003	1015 - 5797	1015 - 3068
Boston, Blockout ボストン：遮光タイプ	815 - 2900	1015 - 2532	1015 - 4855	1015 - 2597
Boston, Light-filtering ボストン：光フィルタリング	815 - 2900	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262
Tuscany, Bockout トスカーナ：遮光タイプ	815 - 2900	1015 - 2740	1015 - 5271	1015 - 2805
Tuscany, Light-filtering トスカーナ：光フィルタリング	815 - 2900	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262
Mercury, Bockout マーキュリー：遮光タイプ	815 - 3000	1015 - 3161	1015 - 6113	1015 - 3226
Mercury, Light-filtering マーキュリー：光フィルタリング	815 - 3000	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262
Sun-filter 日除けシェードサンフィルター	815 - 3200	1015 - 4543	1015 - 8877	1015 - 4608

生地幅は生地の厚さによって決まります。生地の厚さに少なからずばらつきがあるため、最大幅に達しない場合があります。その場合は、別の色や生地タイプをご提案します。
幅が5910mmを超えるスクリーンには、上枠と下枠にフレームジョイナーが必要です。

S4

シリーズ

有効開口寸法

片側縦枠なし | XO-OX

centor®

	構成	生地の種類	高さ (mm)	幅 (mm)	網戸停止位置
片側縦枠なし (全幅)		標準パターン	815 - 3200	913 - 4528	N/A
			3201 - 4000	913 - 2912	
		微細パターン	815 - 3200	913 - 4108	
			3201 - 4000	913 - 2912	
		日除けシェード	815 - 3200	913 - 4452	
		片側縦枠なし (フリー幅)		標準パターン	
3201 - 4000	913 - 8601				300 - 2793
微細パターン	815 - 3200			913 - 9795	300 - 3989
	3201 - 4000			913 - 8601	300 - 2793
日除けシェード	815 - 3200			913 - 10141	300 - 4333
XO / OX				標準パターン	815 - 3200
		3201 - 4000	1015 - 8703		300 - 2793
		微細パターン	815 - 3200	1015 - 9897	300 - 3989
			3201 - 4000	1015 - 8703	300 - 2793
		日除けシェード	815 - 3200	913 - 10243	300 - 4333

生地幅は生地の厚さによって決まります。生地の厚さに少なからずばらつきがあるため、最大幅に達しない場合があります。その場合は、別の色や生地タイプをご提案します。
幅が5910mmを超えるスクリーンには、上枠と下枠にフレームジョイナーが必要です。



S4

シリーズ

有効開口寸法

centor®

シングル (片引き) | ダブル (両片引き)
| コンビネーション



生地の種類	高さ (mm)	幅 (mm)		網戸停止位置
標準パターン	815 - 3200	910 - 4591	1061 - 9794	4409
微細パターン	815 - 3200	910 - 4177	1061 - 9794	3989
Boston, Blockout ボストン：遮光	815 - 2900	910 - 2512	~	~
Boston, Light-filtering ボストン：光透過	815 - 2900	910 - 4177	~	~
Tuscany, Blockout トスカーナ：遮光	815 - 2900	910 - 2720	~	~
Tuscany, Light-filtering トスカーナ：光透過	815 - 2900	910 - 4177	~	~
Mercury, Blockout マーキュリー：遮光	815 - 3000	910 - 3141	~	~
Mercury, Light-filtering マーキュリー：光透過	815 - 3000	910 - 4177	~	~
Sun-filter 日除けシェード	815 - 3200	910 - 4523	1061 - 10146	300 - 4333

生地幅は生地の厚さによって決まります。生地の厚さに少なからずばらつきがあるため、最大幅に達しない場合があります。その場合は、別の色や生地タイプをご提案します。
幅が5910mmを超えるスクリーンには、上枠と下枠にフレームジョイナーが必要です。