

Mosquiteras para **PUERTAS CORREDERAS SIN MARCO**



Los sistemas de puertas correderas sin marco y los ángulos de luz fija son cada vez más populares en la arquitectura moderna por su capacidad única de ofrecer vistas casi sin marco y dejar entrar la máxima luz natural.

Las nuevas variantes de mosquiteras S4 de Centor potencian la elegancia de estas aperturas. Mientras que los diseños anteriores daban lugar a jambas que interrumpían las líneas limpias de los sistemas sin marco, nuestros nuevos y exclusivos sistemas están especialmente diseñados para mantener los vanos anchos aperturas desordenadas.

Diseñado para adaptarse: el S4 ofrece una ingeniería inigualable

Estas nuevas opciones forman parte de nuestra galardonada gama de Mosquiteras y Estores S4 que permiten a los propietarios de viviendas con grandes puertas disfrutar del lujo de la vida interior-exterior sin los inconvenientes tradicionales: insectos, deslumbramiento y pérdida de privacidad.

La tecnología de equilibrio de carga exclusiva de Centor, que se maneja con un solo dedo, permite que las mosquiteras y los estores se deslicen suavemente por toda la apertura y se detengan sin esfuerzo en cualquier posición deseada.

Cuando no se utiliza, la mosquitera o el estor se retrae discretamente en el marco, eliminando las distracciones visuales a la vista del exterior y protegiéndola al mismo tiempo de daños, polvo o suciedad.

Mosquiteras para complementar las puertas correderas sin marco y las ventanas fijas de esquina

centor[®]

ENCUENTRE SU SOLUCIÓN DE CRIBADO PERFECTA



XO u OX

Las jambas empotradas combinan a la perfección con las puertas sin marco para conseguir un acabado minimalista sin jambas de mosquitera delante del montante central.



Sin jambas XO

El diseño de jamba simple permite el emparejamiento con puertas correderas contiguas a las ventanas de literas fijas de esquina sin jamba en la esquina del acristalamiento fijo.



Rincón XO-OX

Su estudiada ingeniería permite proyectar con facilidad dos mosquiteras junto a las grandes luces fijas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO S4

- La malla queda totalmente retenida dentro del marco -sin huecos- para permitir un control total de los insectos.
- Las mosquiteras se mantienen en su sitio gracias a las lengüetas superior e inferior, lo que evita que la pantalla se reviente, incluso en caso de brisa.
- El S4 puede montarse en el interior o en el exterior - se añaden agujeros de drenaje en el umbral para los sistemas montados en el exterior.
- La cubierta del umbral es fácil de retirar, por lo que la limpieza no supone ningún problema.
- Cada pedido se hace a medida según las necesidades exactas de tamaño y color.




XO u OX: una única mosquitera que cubre la apertura de una puerta corredera y se detiene contra la manivela de la puerta. La segunda jamba está empotrada en la pared más alejada.



Sin jambas XO: una sola mosquitera que se extiende desde el lado izquierdo* del marco para cubrir la apertura sin jamba contra la esquina del cristal.

*Cuando se ve desde el exterior. OX con la mosquitera en el lado derecho también disponible.



Esquinero XO-OX: especialmente diseñado para emparejar dos huecos a cada lado de una ventana de esquina fija, con dos mosquiteras que se unen a los paneles de vidrio fijos.



Vistas despejadas

El sistema incorporado mantiene las vistas ininterrumpidas



Manejo con los dedos

Diseñado para deslizarse desde cualquier altura

MOSQUITERAS


La duradera malla de poliéster/PVC está disponible en dos estilos de tejido diferentes para mantener fuera incluso a los insectos más pequeños.



Apertura: 46%

Tejido estándar

Mantiene a los insectos como las polillas, las moscas y los mosquitos fuera, a la vez que resiste la prueba del tiempo con una construcción de malla de poliéster/PVC duradera.



Apertura: 37%

Tejido tensado

Fabricado con el mismo material duradero que nuestro tejido estándar, pero con una apertura más pequeña para protegerlo de insectos diminutos como los mosquitos.


MARCO DE ALUMINIO

La S4 está fabricada en aluminio duradero. El marco puede tener un recubrimiento de polvo en uno de nuestros populares colores (centor.com/screens) o personalizarse para que coincida con el color de las puertas y ventanas existentes¹.

TAMAÑO DEL MARCO

A la hora de determinar el tamaño de Sin jambas y Esquinero XO-OX, hay que tener en cuenta tres medidas principales, como se muestra en el diagrama siguiente. La anchura máxima del marco se ve afectada por el punto de encuentro necesario para la mosquitera.

		XO u OX	Sin jambas XO y Sin jambas OX			Esquinero XO-OX		
Tipo de tejido	Altura total del bastidor (mm)	Anchura máxima del marco	Anchura total del bastidor (A)	Punto de parada de la mosquitera (B)	Longitud máxima sin mosquitera (C)	Anchura total del bastidor (A)	Punto de parada de la mosquitera (B)	Longitud máxima sin mosquitera (C)
Malla de tejido estándar	815 - 3200	10311	913 - 10209	375 - 4401	5703	1061 - 10206	375 - 4401	5700
Malla de tejido tensado	815 - 3200	9897	913 - 9795	375 - 3987	5703	1061 - 9795	375 - 3987	5700



SOLUCIONES DE ESTOR Y MOSQUITERAS

Centor dispone de una gama de productos de ocultación y sombreado que se adaptan a todos los huecos, grandes y pequeños.



Mosquitera S2
Mosquiteras retráctiles para puertas o ventanas de hasta 4 m².



Estores S4
Estores para aperturas de gran amplitud: filtrado y oscurecimiento de la luz.



Combinación de mosquitera y estor S4
Una mosquitera de ancho completo y un estor dentro de la misma apertura

¹. Se aplica una tasa adicional.

[^] Cuando la mosquitera es más ancha, la altura máxima se reduce, y cuando la mosquitera es más alta, la anchura máxima se reduce.